

DUNNAGE BAG

FICHA TÉCNICA

- Bolsa insuflável, utilizada para preencher os espaços vazios entre as cargas
- Se adequa ao espaço e assume o formato exato do vão entre as mercadorias
- Sustenta e estabiliza a carga com eficácia durante o transporte
- Equipado com uma válvula patenteada que permite uma insuflação muito rápida. A válvula pode ser rodada 360°, o que permite que o saco de ar seja insuflado a partir de todos os ângulos. A válvula fecha-se automaticamente após a insuflação. O peso máximo suportado depende das dimensões do saco de ar e do espaço vazio entre a carga.

Pesos e Dimensões							
Tamanho em cm	60x110	85x120	85x185	100x120	100x150	100x185	100x200
N° de artigo	711730	711735	711750	711755	711760	711770	711790
Peças por caixa de cartão	50	40	30	35	30	30	25
Peças por pallet	400	320	240	280	240	240	200
Peso bruto/caixa de cartão	16,8	19,9	22,3	20,2	21,4	25,8	25,4
Peso bruto pallet	148	172	192	174	184	219	216

INOVA QUALITY COM. E REP. LTDA

Rua Madre Maria Villac, n° 295

CEP 13180-600 – Sumaré/SP – Brasil

www.inovaquality.com.br

DUNNAGE BAG

DATASHEET

- Inflatable bag, used to fill empty spaces between cargos
- Adapts to the space and takes on the exact shape of the gap between goods
- Supports and stabilizes the load effectively during transportation
- Equipped with a patented valve that allows very rapid inflation. The valve can be rotated 360°, allowing the airbag to be inflated from all angles. The valve closes automatically after inflation. The maximum weight supported depends on the dimensions of the airbag and the empty space between the cargo.

Weights and Dimensions							
Size (cm)	60x110	85x120	85x185	100x120	100x150	100x185	100x200
Article number	711730	711735	711750	711755	711760	711770	711790
Pieces per card	50	40	30	35	30	30	25
Pieces per pallet	400	320	240	280	240	240	200
Gross weight/card box	16,8	19,9	22,3	20,2	21,4	25,8	25,4
Pallet gross weigh	148	172	192	174	184	219	216

INOVA QUALITY COM. E REP. LTDA

Rua Madre Maria Villac, n° 295

CEP 13180-600 – Sumaré/SP – Brasil

www.inovaquality.com.br

DUNNAGE BAG

FICHA TÉCNICA

- Bolsa inflable, utilizada para llenar los espacios vacíos entre las cargas.
- Se adapta al espacio y asume el formato exacto del hueco entre las mercancías.
- Sostiene y estabiliza la carga con eficacia durante el transporte.
- Equipado con una válvula patentada que permite un inflado muy rápido. La válvula puede girarse 360°, lo que permite que la bolsa de aire se infle desde todos los ángulos. La válvula se cierra automáticamente después del inflado. El peso máximo soportado depende de las dimensiones de la bolsa de aire y del espacio vacío entre la carga.

Pesos y Dimensiones							
Tamaño en cm	60x110	85x120	85x185	100x120	100x150	100x185	100x200
N° de artículo	711730	711735	711750	711755	711760	711770	711790
Piezas por caja de cartón	50	40	30	35	30	30	25
Piezas por pallet	400	320	240	280	240	240	200
Peso bruto/caja de cartón	16,8	19,9	22,3	20,2	21,4	25,8	25,4
Peso bruto pallet	148	172	192	174	184	219	216

INOVA QUALITY COM. E REP. LTDA

Rua Madre Maria Villac, n° 295

CEP 13180-600 – Sumaré/SP – Brasil

www.inovaquality.com.br