

FICHA TÉCNICA

- Kit de papel kraft para revestimento do container
- Evita o contato direto com as paredes, prevenindo a interação da carga com ferrugem ou impurezas
- Garante higiene, proteção e reduz atritos em pequenos impactos.
- É vendido individualmente ou paletizado.

Composição: Papel semi-kraft - 80g. / 100g.

Peso: 8 kg por unidade

Descarte: Convencional, reciclável

Validade: Sem vencimento.

1. EM ROLOS

Dimensões:

Piso 12m x 2,2m (1)

Parede e Fundo 26,3 x 2,2m (1)

Embalagem: Cada pacote contém 2 kits de 33cm x 2,20m x 11cm.

2. DOBLADO

Dimensões:

Piso 12m x 2,2m (1)

Parede 13m x 2,2m (2)

Com 75 kits em cada pallet

Embalagem: 27cm x 1,10m x 10cm.

INOVA QUALITY COM. E REP. LTDA

Rua Madre Maria Villac, n° 295

CEP 13180-600 – Sumaré/SP – Brasil

www.inovaquality.com.br

FICHA TÉCNICA

- Kit de papel kraft para revestimiento de contenedores
- Evita el contacto directo con las paredes, previniendo la interacción de la carga con el óxido o impurezas
- Garantiza higiene, protección y reduce la fricción en pequeños impactos
- Se venden individualmente o paletizados.

Composición: Papel semi-kraft - 80g. / 100g.

Peso: 8kg por unidad

Eliminación/Descarte: Convencional, reciclable

Vencimiento: Sin fecha de vencimiento.

1. EN ROLLOS

Dimensiones:

Piso 12m x 2,2m (1)

Pared y Fondo 26,3 x 2,2m (1)

Embalaje: Cada paquete contiene 2 kits que miden 33cm x 2,20m x 11cm.

2. DOBLADO


Dimensiones:

Piso 12m x 2,2m (1)

Pared 13m x 2,2m (2)

Con 75 kits en cada pallet

Embalaje: 27cm x 1,10m x 10cm.



INOVA QUALITY COM. E REP. LTDA
Rua Madre Maria Villac, n° 295
CEP 13180-600 – Sumaré/SP – Brasil
www.inovaquality.com.br

FICHA TÉCNICA

- Kit de papel kraft para revestimento do container
- Evita o contato direto com as paredes, prevenindo a interação da carga com ferrugem ou impurezas
- Garante higiene, proteção e reduz atritos em pequenos impactos.
- É vendido individualmente ou paletizado.

Composição: Papel semi-kraft - 80g. / 100g.

Peso: 4kg por unidade

Descarte: Convencional, reciclável

Validade: Sem vencimento.

1. EM ROLOS

Dimensões:

Piso 6m x 2,2m (1)

Parede e Fundo 14,3m x 2,2m (1)

Com 84 kits em cada pallet

Embalagem: Cada pacote contém 2 kits de 33cm x 2,20m x 9cm.

2. DOBRADO

Dimensões:

Piso 6mm x 2,2m (1)

Parede 7m x 2,2m (2)

Com 100 kits em cada pallet

Embalagem: 27cm x 1,10m x 12cm.

INOVA QUALITY COM. E REP. LTDA

Rua Madre Maria Villac, n° 295

CEP 13180-600 – Sumaré/SP – Brasil

www.inovaquality.com.br

FICHA TÉCNICA

- Kit de papel kraft para revestimiento de contenedores
- Evita el contacto directo con las paredes, previniendo la interacción de la carga con el óxido o impurezas
- Garantiza higiene, protección y reduce la fricción en pequeños impactos
- Se venden individualmente o paletizados.

Composición: Papel semi-kraft - 80g. / 100g.

Peso: 4kg por unidad

Eliminación/Descarte: Convencional, reciclable

Vencimiento: Sin fecha de vencimiento.

1. EN ROLLOS

Dimensiones:

Piso 6m x 2,2m (1)

Pared y Fondo 14,3m x 2,2m (1)

Con 84 kits en cada pallet

Embalaje: Cada paquete contiene 2 kits que miden 33cm x 2,20m x 9cm.

2. DOBLADO

Dimensiones:

Piso 6mm x 2,2m (1)

Pared 7m x 2,2m (2)

Con 100 kits en cada pallet

Embalaje: 27cm x 1,10m x 12cm.

INOVA QUALITY COM. E REP. LTDA

Rua Madre Maria Villac, n° 295

CEP 13180-600 – Sumaré/SP – Brasil

www.inovaquality.com.br

FICHA TÉCNICA

- Kraft paper kit for container lining
- Avoids direct contact with the walls, preventing the interaction of the cargo with rust or impurities
- Guarantees hygiene, protection, and reduces friction in minor impacts
- Sold individually or palletized.

Composition: Semi-kraft paper - 80g. / 100g.

Weight: 8kg per unit

Disposal: Conventional, recyclable

Shelf Life: No expiration date.

1. IN ROLLS

Dimensions:

Floor 12m x 2,2m (1)

Wall and Background 26,3 x 2,2m (1)

Packaging: Each package contains 2 kits of 33cm x 2,20m x 11cm.

2. FOLDED

Dimensions

Floor 12m x 2,2m (1)

Wall and Background 13m x 2,2m (2)

With 75 kits per pallet

Embalagem: 27cm x 1,10m x 10cm.

INOVA QUALITY COM. E REP. LTDA

Rua Madre Maria Villac, n° 295

CEP 13180-600 – Sumaré/SP – Brasil

www.inovaquality.com.br

FICHA TÉCNICA

- Kraft paper kit for container lining
- Avoids direct contact with the walls, preventing the interaction of the cargo with rust or impurities
- Guarantees hygiene, protection, and reduces friction in minor impacts.
- Sold individually or palletized.

Composition: Semi-kraft paper - 80g. / 100g.

Weight: 4kg per unit

Disposal: Conventional, recyclable

Shelf Life: No expiration date.

1. IN ROLLS

Dimensões:

Floor 6m x 2,2m (1)

Wall and Background 14,3m x 2,2m (1)

With 84 kits per pallet

Packaging: Each package contains 2 kits of 33cm x 2,20m x 9cm.

2. FOLDED

Dimensions:

Floor 6mm x 2,2m (1)

Wall 7m x 2,2m (2)

With 100 kits per pallet

Packaging: 27cm x 1,10m x 12cm.

INOVA QUALITY COM. E REP. LTDA

Rua Madre Maria Villac, n° 295

CEP 13180-600 – Sumaré/SP – Brasil

www.inovaquality.com.br