

FICHA TÉCNICA

- Diseñada para contener eficientemente fugas de residuos tóxicos derivados del proceso de fumigación
- Protege los granos y otros productos transportados, impidiendo que cualquier toxina entre en contacto con la carga
- Contribuye a la seguridad de los operadores
- Refuerza el cumplimiento de las regulaciones ambientales y de seguridad, garantizando la conformidad con las normas y estándares establecidos
- **Este producto es original, producido y distribuido exclusivamente por Inova Quality.**

Composición: TNT, Costura interlock. Gramaje de 40g/m². Color rojo

Peso: 4,5 kg (caja)

Dimensión: 1,17m x 0,13m

Embalaje: Caja con 224 unidades (16 paquetes con 14 unidades)

Validez: Sin fecha de vencimiento

Descarte: Convencional.

INOVA QUALITY COM. E REP. LTDA

Rua Madre Maria Villac, n° 295

CEP 13180-600 – Sumaré/SP – Brasil

www.inovaquality.com.br

FICHA TÉCNICA

- Projetada para conter eficientemente vazamentos de resíduos tóxicos decorrentes do processo de fumigação
- Protege os grãos e outros produtos transportados, impedindo que qualquer toxina entre em contato com a carga
- Contribui para a segurança dos operadores
- Reforça o cumprimento de regulamentações ambientais e de segurança, garantindo a conformidade com as normas e padrões estabelecidos
- **Este produto é original, produzido e distribuído exclusivamente pela Inova Quality.**

Composição: TNT, Costura interlock. Gramatura de 40g/m². Cor vermelho

Peso: 4,5kg (caixa)

Dimensão: 1,17m x 0,13m.

Embalagem: Caixa com 224 unidades (16 pacotes com 14 unidades)

Validade: Sem validade

Descarte: Convencional.

INOVA QUALITY COM. E REP. LTDA

Rua Madre Maria Villac, n° 295

CEP 13180-600 – Sumaré/SP – Brasil

www.inovaquality.com.br

DATASHEET

- Designed to efficiently contain leaks of toxic residues resulting from the fumigation process
- Protects grains and other transported products, preventing any toxins from coming into contact with the cargo
- Contributes to operator safety
- Reinforces compliance with environmental and safety regulations, ensuring conformity with established standards and norms.
- **This product is original, produced, and exclusively distributed by Inova Quality.**

Composition: TNT, Interlock stitching. 40g/m² weight. Red color

Weight: 4.5kg (box)

Dimensions: 1.17m x 0.13m

Packaging: Box with 224 units (16 packs of 14 units)

Shelf Life: No expiration date

Disposal: Conventional.

INOVA QUALITY COM. E REP. LTDA

Rua Madre Maria Villac, n° 295

CEP 13180-600 – Sumaré/SP – Brasil

www.inovaquality.com.br